

# RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

## Referencia

**2110.**

## Aplicación

Lámparas colgantes

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión transgresora, que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 10 módulos de stickers horizontales cortos. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

## Difusor

Difusor de policarbonato

## Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

## Acabado




**2110-14** Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



**2110-58** Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

## Croquis




## Características eléctricas

10 x LED STRIP 30V 2,9W

Total 29,0 W



# VIBIA



**Led** 2700K CRI >80 3460 lm 119 lm/W

**Luminaria:** 1185 lm 41 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** 1-10V

**Regulación opcional:** DALI or SMART

## Características técnicas

- Permite instalación de empotrar y superficie

## Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,54 x 0,59 m. / Vol. 0,0646 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 7,6 kg. / Peso neto 6,8 kg.

## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


## Distribución lumínica

### Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



## Datos fotométricos



## Certificados



# RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

## Referencia

**2111.**

## Aplicación

Lámparas colgantes

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión transgresora, que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 20 módulos de stickers horizontales. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

## Difusor

Difusor de policarbonato

## Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

## Acabado




**2111-14** Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



**2111-58** Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

## Croquis




## Características eléctricas

20 x LED STRIP 30V 2,9W

Total 58,0 W



# VIBIA



**Led** 2700K CRI >80 6920 lm 119 lm/W

**Luminaria:** 2371 lm 41 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** 1-10V

**Regulación opcional:** DALI or SMART

## Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

## Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,54 x 1,15 m. / Vol. 0,0936 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 10,7 kg. / Peso neto 9,6 kg.

## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


## Distribución lumínica

### Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



## Datos fotométricos



## Certificados



# RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

## Referencia

**2112.**

## Aplicación

Lámparas colgantes

## Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión transgresora, que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 30 módulos de stickers horizontales cortos. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

## Difusor

Difusor de policarbonato

## Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

## Acabado




**2112-14** Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



**2112-58** Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

## Croquis



## Características eléctricas

30 x LED STRIP 30V 2,9W

Total 87,0 W



# VIBIA



**Led** 2700K CRI >80 10380 lm 119 lm/W

**Luminaria:** 3556 lm 41 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** 1-10V

**Regulación opcional:** DALI or SMART

## Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

## Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,54 x 1,70 m. / Vol. 0,1355 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 15,4 kg. / Peso neto 13,9 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


## Distribución lumínica

### Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



## Datos fotométricos



## Certificados



# RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

## Referencia

**2113.**

## Aplicación

Lámparas colgantes

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión transgresora, que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 40 módulos de stickers horizontales cortos. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

## Difusor

Difusor de policarbonato

## Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

## Acabado




**2113-14** Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



**2113-58** Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

## Croquis




## Características eléctricas

40 x LED STRIP 30V 2,9W

Total 116,0 W



# VIBIA



**Led** 2700K CRI >80 13840 lm 119 lm/W

**Luminaria:** 4742 lm 41 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** 1-10V

**Regulación opcional:** DALI or SMART

## Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

## Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,54 x 2,26 m. / Vol. 0,1645 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 18,8 kg. / Peso neto 16,9 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


## Distribución lumínica

### Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



## Datos fotométricos



## Certificados



# RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

# VIBIA

## Referencia

**2120.**

## Aplicación

Lámparas colgantes

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión transgresora, que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 10 módulos de stickers horizontales largos. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

## Difusor

Difusor de policarbonato

## Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

## Acabado




**2120-14** Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



**2120-58** Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)


## Croquis



## Características eléctricas

10 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 58,0 W



**Led** 2700K CRI >80 6920 lm 119 lm/W

**Luminaria:** 2371 lm 41 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** 1-10V

**Regulación opcional:** DALI or SMART

## Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

## Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 0,70 m. / Vol. 0,0967 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 10,0 kg. / Peso neto 9,0 kg.

## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


## Distribución lumínica

### Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



## Datos fotométricos



## Certificados



# RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

## Referencia

**2121.**

## Aplicación

Lámparas colgantes

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión transgresora, que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 20 módulos de stickers horizontales largos. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

## Difusor

Difusor de policarbonato

## Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

## Acabado




**2121-14** Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



**2121-58** Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

## Croquis




## Características eléctricas

20 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 116,0 W



# VIBIA



**Led** 2700K CRI >80 13840 lm 119 lm/W

**Luminaria:** 4742 lm 41 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** 1-10V

**Regulación opcional:** DALI or SMART

## Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V
- Permite instalación de empotrar y superficie

## Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 1,70 m. / Vol. 0,2003 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 17,8 kg. / Peso neto 16,0 kg.

## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


## Distribución lumínica

### Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



## Datos fotométricos



## Certificados



# RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

## Referencia

**2122.**

## Aplicación

Lámparas colgantes

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión transgresora, que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 30 módulos de stickers horizontales largos. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

## Difusor

Difusor de policarbonato

## Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

## Acabado




**2122-14** Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



**2122-58** Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

## Croquis




## Características eléctricas

30 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 174,0 W



# VIBIA



**Led** 2700K CRI >80 20760 lm 119 lm/W

**Luminaria:** 7112 lm 41 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** 1-10V

## Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V
- Permite instalación de empotrar y superficie

## Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 2,26 m. / Vol. 0,2504 m<sup>3</sup> /  
Peso bruto 23,2 kg. / Peso neto 20,9 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


## Distribución lumínica

### Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



## Datos fotométricos



## Certificados



# RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

# VIBIA

## Referencia

**2130.**

## Aplicación

Lámparas colgantes

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión transgresora, que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 10 módulos de stickers horizontales cortos y largos. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

## Difusor

Difusor de policarbonato

## Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

## Acabado




**2130-14** Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



**2130-58** Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

## Croquis




## Características eléctricas

5 x LED STRIP 30V 2,9W

Y

5 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 43,5 W



**Led** 2700K CRI >80 5190 lm 119 lm/W

**Luminaria:** 1778 lm 41 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** 1-10V

**Regulación opcional:** DALI or SMART

## Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

## Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 0,70 m. / Vol. 0,0967 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 9,3 kg. / Peso neto 8,4 kg.

## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


## Distribución lumínica

### Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



## Datos fotométricos



## Certificados





# RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

## Referencia

**2131.**

## Aplicación

Lámparas colgantes

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión transgresora, que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 20 módulos de stickers horizontales cortos y largos. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

## Difusor

Difusor de policarbonato

## Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

## Acabado




**2131-14** Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



**2131-58** Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

## Croquis



## Características eléctricas

10 x LED STRIP 30V 2,9W


Y

10 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 87,0 W



# VIBIA



**Led** 2700K CRI >80 10380 lm 119 lm/W

**Luminaria:** 3590 lm 41 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** 1-10V

**Regulación opcional:** DALI or SMART

## Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

## Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 1,15 m. / Vol. 0,1502 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 14,8 kg. / Peso neto 13,3 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


## Distribución lumínica

### Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



## Datos fotométricos



## Certificados



# RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

## Referencia

**2132.**

## Aplicación

Lámparas colgantes

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión transgresora, que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 30 módulos de stickers horizontales cortos y largos. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

## Difusor

Difusor de policarbonato

## Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

## Acabado




**2132-14** Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



**2132-58** Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

## Croquis



## Características eléctricas

15 x LED STRIP 30V 2,9W


Y

15 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 130,5 W



# VIBIA



**Led** 2700K CRI >80 15570 lm 119 lm/W

**Luminaria:** 5386 lm 41 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** 1-10V

## Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

## Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 1,70 m. / Vol. 0,2003 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 19,2 kg. / Peso neto 17,3 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


## Distribución lumínica

### Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



## Datos fotométricos



## Certificados



# RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

## Referencia

**2133.**

## Aplicación

Lámparas colgantes

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión transgresora, que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 40 módulos de stickers horizontales cortos y largos. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

## Difusor

Difusor de policarbonato

## Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

## Acabado




**2133-14** Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



**2133-58** Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

## Croquis



## Características eléctricas

20 x LED STRIP 30V 2,9W


Y

20 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 174,0 W



# VIBIA



**Led** 2700K CRI >80 20760 lm 119 lm/W

**Luminaria:** 7181 lm 41 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** 1-10V

## Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

## Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 2,26 m. / Vol. 0,2504 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 23,7 kg. / Peso neto 21,3 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


## Distribución lumínica

### Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



## Datos fotométricos



## Certificados

