

SURIA-3 LED Lámpara empotrable inox 24°

Ref. 70588

Empotrable LED de suelo con un ángulo de apertura de 24° para iluminar jardines y terrazas fabricado en acero inoxidable 316 y cristal. La fuente de iluminación es COB LED de 3W y luz cálida. Caja de empotrar y driver incluidos. Este empotrable LED es ideal para crear recorridos luminosos y delimitar las zonas de paso en jardines o áreas edificadas. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Tiene una resistencia a golpes de IK08. Permite el paso rodado de máximo 1000Kg.



Características técnicas

Bombilla:	COB LED 3W 3000K 24° 190Lm
Incluye Bombilla:	Si
Transformador:	Driver
Incluye Transformador:	Si
Voltaje:	100-240V
Frecuencia de funcionamiento:	50/60Hz
IP:	67
Clase:	I
Material:	Acero inox 316, aluminio y difusor de cristal
Diseñador:	
Bombilla Recomendada:	
Largo:	120 mm
Ancho:	120 mm
Alto:	95 mm
Diámetro:	120 Ø
Peso:	0.70 kg
Volumen:	0.00211 m3



8421776092341

SURIA-3 LED Lámpara empotrable inox 60°


Ref. 70592N

Empotrable LED de suelo con un ángulo de apertura de 60° para iluminar jardines y terrazas fabricado en acero inoxidable 316 y cristal. La fuente de iluminación es COB LED de 3W y luz cálida. Caja de empotrar y driver incluidos. Este empotrable LED es ideal para crear recorridos luminosos y delimitar las zonas de paso en jardines o áreas edificadas. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Tiene una resistencia a golpes de IK08. Permite el paso rodado de máximo 1000Kg.



Características técnicas

Bombilla:	COB LED 3W 3000K 60° 175Lm
Incluye Bombilla:	Si
Transformador:	Driver
Incluye Transformador:	Si
Voltaje:	100-240V
Frecuencia de funcionamiento:	50/60Hz
IP:	67
Clase:	I
Material:	Acero inox 316, aluminio y difusor de cristal
Diseñador:	
Bombilla Recomendada:	
Largo:	120 mm
Ancho:	120 mm
Alto:	95 mm
Diámetro:	120 Ø
Peso:	0.70 kg
Volumen:	0.00211 m3



8421776088917

SURIA-12 LED Lámpara empotrable inox 24°

Ref. 70589

Empotrable LED de suelo con un ángulo de apertura de 24° para iluminar jardines y terrazas fabricado en acero inoxidable 316 y cristal. La fuente de iluminación es COB LED de 12W y luz cálida. Caja de empotrar y driver incluidos. Este empotrable LED es ideal para crear recorridos luminosos y delimitar las zonas de paso en jardines o áreas edificadas. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Tiene una resistencia a golpes de IK08. Permite el paso rodado de máximo 1000Kg.



Características técnicas

Bombilla:	COB LED 12W 3000K 24° 1200Lm
Incluye Bombilla:	Si
Transformador:	Driver
Incluye Transformador:	Si
Voltaje:	100-240V
Frecuencia de funcionamiento:	50/60Hz
IP:	67
Clase:	I
Material:	Acero inox 316, aluminio y difusor de cristal
Diseñador:	
Bombilla Recomendada:	
Largo:	180 mm
Ancho:	180 mm
Alto:	125 mm
Diámetro:	180 Ø
Peso:	1.90 kg
Volumen:	0.00123 m3





8421776092358

SURIA-12 LED Lámpara empotrable inox 60°

Ref. 70593N

Empotrable LED de suelo con un ángulo de apertura de 60° para iluminar jardines y terrazas fabricado en acero inoxidable 316 y cristal. La fuente de iluminación es COB LED de 12W y luz cálida. Caja de empotrar y driver incluidos. Este empotrable LED es ideal para crear recorridos luminosos y delimitar las zonas de paso en jardines o áreas edificadas. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Tiene una resistencia a golpes de IK08. Permite el paso rodado de máximo 1000Kg.



Características técnicas

Bombilla:	COB LED 12W 3000K 60° 970Lm
Incluye Bombilla:	Si
Transformador:	Driver
Incluye Transformador:	Si
Voltaje:	100-240V
Frecuencia de funcionamiento:	50/60Hz
IP:	67
Clase:	I
Material:	Acero inox 316, aluminio y difusor de cristal
Diseñador:	
Bombilla Recomendada:	
Largo:	180 mm
Ancho:	180 mm
Alto:	125 mm
Diámetro:	180 Ø
Peso:	2.00 kg
Volumen:	0.00123 m3





8421776088924

SURIA-24 LED Lámpara empotrable inox 24°


Ref. 70586

Empotrable LED de suelo con un ángulo de apertura de 24° para iluminar jardines y terrazas fabricado en acero inoxidable 316 y cristal. La fuente de iluminación es COB LED de 24W y luz cálida. Caja de empotrar y driver incluidos. Este empotrable LED es ideal para crear recorridos luminosos y delimitar las zonas de paso en jardines o áreas edificadas. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Tiene una resistencia a golpes de IK08. Permite el paso rodado de máximo 1000Kg.



Características técnicas

Bombilla:	COB LED 24W 3000K 24° 1290Lm
Incluye Bombilla:	Si
Transformador:	Driver
Incluye Transformador:	Si
Voltaje:	100-240V
Frecuencia de funcionamiento:	50/60Hz
IP:	67
Clase:	I
Material:	Acero inox 316, aluminio y difusor de cristal
Diseñador:	
Bombilla Recomendada:	
Largo:	220 mm
Ancho:	202 mm
Alto:	130 mm
Peso:	2.80 kg
Volumen:	0.00920 m3



8421776116719

SURIA-24 LED Lámpara empotrable inox 60°

Ref. 70587

Empotrable LED de suelo con un ángulo de apertura de 60° para iluminar jardines y terrazas fabricado en acero inoxidable 316 y cristal. La fuente de iluminación es COB LED de 24W y luz cálida. Caja de empotrar y driver incluidos. Este empotrable LED es ideal para crear recorridos luminosos y delimitar las zonas de paso en jardines o áreas edificadas. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Tiene una resistencia a golpes de IK08. Permite el paso rodado de máximo 1000Kg.



Características técnicas

Bombilla:

Incluye Bombilla: No

Transformador: Driver

Incluye Transformador: No

Voltaje:

Frecuencia de funcionamiento:

IP:

Clase:

Material: Acero inox 316, aluminio y difusor de cristal

Diseñador:

Bombilla Recomendada:

Largo: 220 mm

Ancho: 220 mm

Alto: 130 mm

Peso: 2.80 kg

Volumen: 0.00920 m3



8421776116726