



Veneto Colgante

Diseñador: Benedito

Descripción

Colgante de uso interior para iluminar hacia abajo.

Diseño de R. Benedito. Diseño atemporal. Acabados bañados de alta calidad. Óptimo confort visual. Efecto de luz. Alta durabilidad para uso intensivo. Muy versátil. Múltiples instalaciones. Muy customizable: accesorios, acabados... Opciones disponibles para el control de la luz. Doble instalación empotrado/superficie. Material estructura: Aluminio, Acero. Acabado estructura: Oro, Blanco mate. Material difusor: PMMA. Acabado difusor: Arenado. Garantía: 5 Años.



Acabado

Oro
Blanco mate
Arenado

Material

Aluminio
Acero
PMMA



IP20



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED SAMSUNG
Potencia (W): 30W
Consumo total (W): 31.4
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Riesgo fotobiológico: RG1
Lumens reales: 1608
Nº Leds: 72
Lm/W reales: 51
Vida útil: 50.000h L70B30
Bin / Grup: WA o WB
MacAdam steps: 3
UGR: 22.8

EQUIPO

Marca: INVENTRONICS
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 90-305 VAC
Factor de potencia: 0.95
Flickering: 5%

Luminaria


Empotrable: No
Garantía: 5 Años

Logística





Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435526892655
Peso neto (Kg): 0.000

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

COMPATIBLE





eBLUE:
71-5961-00-00




LEDS C4[®]

VENETO / 15-7590/7591/7592/7593/7596/
7597/7598/7599/7602/7603/7604/7605


1




2




3




4




5




6




7




8



9




10




11


X3



X5



X4



X6

