

00-4037-14-37

V0


KHOI Suspended



Acabado
Blanco mate
Transparente

Material
Aluminio
Cristal

IP20   6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 19.5W
Consumo total (W): 22,7W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 907
Lumens nominales: 1550
Nº Leds: 1
W led: 19.00
Lm/W reales: 48
Vida útil: 50.000h L70B30
Bin / Grup: 30H
MacAdam steps: 2 STEPS
UGR: 25.6
Riesgo fotobiológico: RG1

EQUIPO

Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.95

Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381422639
Peso neto (Kg): 2.050
Peso en Kg (embalado): 3.156
Box: 230 x 230 x 330
Masterbox: 6

00-4037-CS-12

V0

KHOI Suspended




Acabado
Gris cemento
Fumé

Material
Aluminio
Cristal

IP20   6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Fuente de luz**

Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 19.5W
Consumo total (W): 22,7W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens nominales: 1550
Nº Leds: 1
W led: 19.00
Vida útil: 50.000h L70B30
Bin / Grup: 30H
MacAdam steps: 2 STEPS
Riesgo fotobiológico: RG1

EQUIPO

Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.95

Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381422622
Peso neto (Kg): 2.050
Peso en Kg (embalado): 3.156
Box: 230 x 230 x 330
Masterbox: 6

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

00-5980-14-37

V0

KHOI Suspended

Diseñador: Nahtrang




Acabado
Blanco mate
Transparente

Material
Aluminio
Cristal

IP20   6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Fuente de luz
Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 19.5W
Consumo total (W): 22,7W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 907
Lumens nominales: 1550
Nº Leds: 1
W led: 19.00
Lm/W reales: 48
Vida útil: 50.000h L70B30
Bin / Grup: 30H
MacAdam steps: 2 STEPS
UGR: 25.6
Riesgo fotobiológico: RG1

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.95

Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381463595
Peso neto (Kg): 2.187
Peso en Kg (embalado): 3.293
Box: 230 x 230 x 330
Masterbox: 6

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

00-5980-CS-12

V0

KHOI Suspended

Diseñador: Nahtrang



Acabado
Gris cemento
Fumé

Material
Aluminio
Cristal

IP20   6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 19.5W
Consumo total (W): 22,7W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 907
Lumens nominales: 1550
Nº Leds: 1
W led: 19.00
Lm/W reales: 48
Vida útil: 50.000h L70B30
Bin / Grup: 30H
MacAdam steps: 2 STEPS
UGR: 25.6
Riesgo fotobiológico: RG1

EQUIPO


Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.95

Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381463601
Peso neto (Kg): 2.187
Peso en Kg (embalado): 3.293
Box: 230 x 230 x 330
Masterbox: 6



El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.