



LOKE es la última versión de nuestro flexo, ahora empotrable. La fuente de iluminación es LED 3W 3000K 150Lm 35° CRI>80. Fabricado en aluminio y cristal. Este flexo empotrable LED es ideal para iluminar espacios de lectura en salones y dormitorios. También disponible en versión aplique de pared (ref. 40994) y flexo con pinza (ref. 40995).



### Características generales

Fijación	Pared
Clase	II
IP	20
Voltaje	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Batería incluida	
Orientación vertical arriba	<b>)</b> 90
Orientación horizontal	<b>→</b> 350
Potencia	3W
Medida de corte	ø60mm

#### Material

Cuerpo/Estructura Aluminio+Acero

#### **Acabados**

Cuerpo/Estructura Cromo Brillo

# Características lumínicas

Fuente de luz incluida	Si
Grosor máximo de techo	8
Temperatura	3000K
LM	150lm
CRI	>80
Grados de apertura de la luz	30°
Orientación de la luz	Acento
Clasificación energética	D
Equipo eléctrico	
Necesita Driver	Si
Driver incluido	Si

## Descarga de archivos

Documentos generales	Descargar >
2D / 3D	Descargar >
Nivel de energia	Descargar >