




## STYLUS Suspended

**Acabado**  
Negro

**Material**  
Aluminio

IP20  40°  20

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Fuente de luz**

Fuente de luz: LED SHARP  
Potencia (W): 7.5W  
Consumo total (W): 9,7  
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K  
CRI: 82  
Lumens reales: 584  
Lumens nominales: 730  
Nº Leds: 1  
Lm/W reales: 83  
Vida útil: 50.000h L70B30  
Bin / Grup: 30  
MacAdam steps: 3 STEPS  
UGR: 26.9  
Riesgo fotobiológico: RG1

**EQUIPO**

Marca: LETARON  
Equipo incluido: Si, electrónico  
Voltaje / Frecuencia:  
100-240VAC/50-60Hz  
Factor de potencia: 0.90

**Luminaria**

Garantía: 2 Años

**Logística**

Eficiencia energética: LED A++  
EAN: 8435381463618  
Peso neto (Kg): 0.657  
Peso en Kg (embalado): 0.888  
Box: 85 x 85 x 460  
Masterbox: 20




## STYLUS Suspended

**Acabado**  
Blanco mate

**Material**  
Aluminio

IP20  40°  20 

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



#### Fuente de luz

Fuente de luz: LED SHARP  
Potencia (W): 7.5W  
Consumo total (W): 9,7  
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K  
CRI: 82  
Lumens reales: 584  
Lumens nominales: 730  
Nº Leds: 1  
Lm/W reales: 83  
Vida útil: 50.000h L70B30  
Bin / Grup: 30  
MacAdam steps: 3 STEPS  
UGR: 26.9  
Riesgo fotobiológico: RG1

#### EQUIPO

Marca: LETARON  
Equipo incluido: Si, electrónico  
Voltaje / Frecuencia:  
100-240VAC/50-60Hz  
Factor de potencia: 0.90

#### Luminaria

Garantía: 2 Años

#### Logística

Eficiencia energética: LED A++  
EAN: 8435381463625  
Peso neto (Kg): 0.657  
Peso en Kg (embalado): 0.888  
Box: 85 x 85 x 460  
Masterbox: 20

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

00-5982-05-05

V0

## STYLUS Suspended

Acabado  
NegroMaterial  
AluminioIP20  40°  15 

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Fuente de luz

Fuente de luz: LED SHARP  
 Potencia (W): 7.5W  
 Consumo total (W): 9,7  
 Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K  
 CRI: 82  
 Lumens nominales: 730  
 N° Leds: 1  
 Vida útil: 50.000h L70B30  
 Bin / Grup: 30  
 MacAdam steps: 3 STEPS  
 Riesgo fotobiológico: RG1

## EQUIPO


Marca: LETARON  
 Equipo incluido: Si, electrónico  
 Voltaje / Frecuencia:  
 100-240VAC/50-60Hz  
 Factor de potencia: 0.90

## Luminaria

Garantía: 2 Años

## Logística

Eficiencia energética: LED A++  
 EAN: 8435381463632  
 Peso neto (Kg): 0.827  
 Peso en Kg (embalado): 1.195  
 Box: 85 x 85 x 750  
 Masterbox: 15



El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



## STYLUS Suspended

**Acabado**  
Blanco mate

**Material**  
Aluminio

IP20  40°  15

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Fuente de luz

Fuente de luz: LED SHARP  
Potencia (W): 7.5W  
Consumo total (W): 9,7  
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K  
CRI: 82  
Lumens nominales: 730  
Nº Leds: 1  
Vida útil: 50.000h L70B30  
Bin / Grup: 30  
MacAdam steps: 3 STEPS  
Riesgo fotobiológico: RG1

#### EQUIPO


Marca: LETARON  
Equipo incluido: Si, electrónico  
Voltaje / Frecuencia:  
100-240VAC/50-60Hz  
Factor de potencia: 0.90

#### Luminaria

Garantía: 2 Años

#### Logística

Eficiencia energética: LED A++  
EAN: 8435381463649  
Peso neto (Kg): 0.827  
Peso en Kg (embalado): 1.195  
Box: 85 x 85 x 750  
Masterbox: 15



El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.