

15-2020-14-14

V0 V0

## SATURN PLAFON




**Acabado**  
Blanco mate

**Material**  
Acero  
Aluminio

IP23   6

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Fuente de luz**  
Fuente de luz: LED SHARP  
Potencia (W): 9W  
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K  
CRI: 80  
Lumens reales: 671  
Lumens nominales: 920  
Nº Leds: 1  
Lm/W reales: 75  
Vida útil: 36.000h L70B30  
Bin / Grup: 30  
MacAdam steps: 3 STEPS  
UGR: 15.9  
Riesgo fotobiológico: RG1

**EQUIPO**  
Marca: HEP  
Equipo incluido: Si, electrónico  
Voltaje / Frecuencia:  
100-240VAC/50-60Hz  
Factor de potencia: 0.50

**Luminaria**  
Garantía: 2 Años

**Logística**  
Eficiencia energética: LED A++  
EAN: 8435381404963  
Peso neto (Kg): 1.120  
Peso en Kg (embalado): 1.667  
Box: 260 x 260 x 180  
Masterbox: 6

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

### SATURN PLAFON




**Acabado**  
Blanco mate

**Material**  
Acero  
Aluminio

IP23   6

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Fuente de luz**  
Fuente de luz: LED SHARP  
Potencia (W): 9W  
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K  
CRI: 80  
Lumens nominales: 920  
Nº Leds: 1  
Vida útil: 36.000h L70B30  
Bin / Grup: 30  
MacAdam steps: 3 STEPS  
Riesgo fotobiológico: RG1

**EQUIPO**  
Marca: HEP  
Equipo incluido: Si, electrónico  
Voltaje / Frecuencia: 220-240VAC/50-60Hz  
Factor de potencia: 0.50  
Protocolo de regulación: Corte de fase (LC)

**Luminaria**  
Garantía: 2 Años

**Logística**  
Eficiencia energética: LED A++  
EAN: 8435381427733  
Peso neto (Kg): 1.120  
Peso en Kg (embalado): 1.667  
Box: 260 x 260 x 180  
Masterbox: 6

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

15-2021-14-14

V0 V0

## SATURN PLAFON




**Acabado**  
Blanco mate

**Material**  
Acero  
Aluminio

IP23   2

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Fuente de luz**  
Fuente de luz: LED SHARP  
Potencia (W): LED 18W  
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K  
CRI: 80  
Lumens reales: 20  
Lumens nominales: 1800  
Nº Leds: 1  
Lm/W reales: 1  
Vida útil: 36.000h L70B30  
Bin / Grup: 30  
MacAdam steps: 3 STEPS  
Riesgo fotobiológico: RG1

**EQUIPO**  
Marca: HEP  
Equipo incluido: Si, electrónico  
Voltaje / Frecuencia:  
120-277VAC/50-60Hz  
Factor de potencia: 0.50

**Luminaria**  
Garantía: 2 Años

**Logística**  
Eficiencia energética: LED A++  
EAN: 8435381404970  
Peso neto (Kg): 2.115  
Peso en Kg (embalado): 3.405  
Box: 370 x 370 x 235  
Masterbox: 2

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

15-5073-14-14

V0 V0

## SATURN PLAFON




**Acabado**  
Blanco mate

**Material**  
Acero  
Aluminio

IP23   2

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Fuente de luz**  
Fuente de luz: LED SHARP  
Potencia (W): LED 18W  
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K  
CRI: 80  
Lumens nominales: 1800  
Nº Leds: 1  
Vida útil: 36.000h L70B30  
Bin / Grup: 30  
MacAdam steps: 3 STEPS  
Riesgo fotobiológico: RG1

**EQUIPO**  
Marca: INVENTRONICS  
Equipo incluido: Si, electrónico  
Voltaje / Frecuencia:  
220-240VAC/50-60Hz  
Factor de potencia: 0.50  
Protocolo de regulación: Corte de fase (LC)

**Luminaria**  
Garantía: 2 Años

**Logística**  
Eficiencia energética: LED A++  
EAN: 8435381427740  
Peso neto (Kg): 2.115  
Peso en Kg (embalado): 3.405  
Box: 370 x 370 x 235  
Masterbox: 2

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.