

WALL Aplique

**Descripción**

Aplique de uso interior para iluminar hacia abajo.

Óptimo confort visual. Diseño atemporal. Óptimo precio-rendimiento. Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. Material estructura: Aluminio anodizado. Acabado estructura: Anodizado. Garantía: 5 Años. Años totales con extensión de garantía: 5.

Acabado
Anodizado

Material
Aluminio anodizado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****Fuente de luz**

Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2,3W
Consumo total (W): 2,3
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens nominales: 172
Nº Leds: 1
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 7C1 o 7B4
MacAdam steps: 3 STEPS
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO


Marca: LETARON
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.50

Luminaria



Garantía: 5 Años

Logística




Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381454029
Peso neto (Kg): 0.140
Peso en Kg (embalado): 0.258
Box: 53 x 53 x 450
Masterbox: 50



1



2



3

