

RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

Referencia

2140.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión transgresora, que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 10 módulos de stickers verticales cortos con alumbrado hacia arriba. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado




2140-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2140-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis



Características eléctricas

10 x LED STRIP 30V 2,9W

Total 29,0 W



VIBIA



Led 2700K CRI >80 3460 lm 119 lm/W

Luminaria: 1185 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Regulación opcional: DALI or SMART

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,54 x 0,59 m. / Vol. 0,0646 m³ /

Peso bruto 7,3 kg. / Peso neto 6,6 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados



RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

Referencia

2141.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión con un diseño transgresor y que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 20 módulos de stickers verticales cortos con alumbrado hacia arriba. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado




2141-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2141-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis




Características eléctricas

20 x LED STRIP 30V 2,9W

Total 58,0 W



VIBIA



Led 2700K CRI >80 6920 lm 119 lm/W

Luminaria: 2371 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Regulación opcional: DALI or SMART

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V
- Permite instalación de empotrar y superficie

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,54 x 1,15 m. / Vol. 0,0936 m³ /

Peso bruto 10,5 kg. / Peso neto 9,5 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados



RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

Referencia

2142.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión con un diseño transgresor y que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 30 módulos de stickers verticales cortos con alumbrado hacia arriba. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado




2142-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2142-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis



Características eléctricas

30 x LED STRIP 30V 2,9W

Total 87,0 W



VIBIA



Led 2700K CRI >80 10380 lm 119 lm/W

Luminaria: 3556 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Regulación opcional: DALI or SMART

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,54 x 1,70 m. / Vol. 0,1355 m³ /

Peso bruto 15,1 kg. / Peso neto 13,6 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados



RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

Referencia

2143.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión con un diseño transgresor y que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 40 módulos de stickers verticales cortos con alumbrado hacia arriba. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado



2143-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2143-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis



Características eléctricas

40 x LED STRIP 30V 2,9W

Total 116,0 W



VIBIA



Led 2700K CRI >80 13840 lm 119 lm/W

Luminaria: 4742 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Regulación opcional: DALI or SMART

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,54 x 2,26 m. / Vol. 0,1645 m³ /

Peso bruto 18,3 kg. / Peso neto 16,5 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados



RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

Referencia

2150.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión con un diseño transgresor y que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 10 módulos de stickers verticales largos con alumbrado hacia arriba. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado




2150-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2150-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis



Características eléctricas

10 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 58,0 W



VIBIA



Led 2700K CRI >80 6920 lm 119 lm/W

Luminaria: 2371 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Regulación opcional: DALI or SMART

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 0,70 m. / Vol. 0,0967 m³ /

Peso bruto 10,0 kg. / Peso neto 9,0 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados



RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

Referencia

2151.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión con un diseño transgresor y que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 20 módulos de stickers verticales largos con alumbrado hacia arriba. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado




2151-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2151-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis



Características eléctricas

20 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 116,0 W



VIBIA



Led 2700K CRI >80 13840 lm 119 lm/W

Luminaria: 4742 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Regulación opcional: DALI or SMART

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 0,70 m. / Vol. 0,1502 m³ /

Peso bruto 16,8 kg. / Peso neto 15,1 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados



RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

Referencia

2152.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión con un diseño transgresor y que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 30 módulos de stickers verticales largos con alumbrado hacia arriba. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado




2152-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2152-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis



Características eléctricas

30 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 174,0 W



VIBIA



Led 2700K CRI >80 20760 lm 119 lm/W

Luminaria: 7112 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 1,70 m. / Vol. 0,2003 m³ /

Peso bruto 21,1 kg. / Peso neto 19,0 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados



RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

VIBIA

Referencia

2160.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una luminaria de suspensión con un diseño transgresor y que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 10 módulos de stickers verticales cortos y largos con alumbrado hacia arriba. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado




2160-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2160-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis



Características eléctricas

5 x LED STRIP 30V 2,9W

Y

5 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 43,5 W



Led 2700K CRI >80 5190 lm 119 lm/W

Luminaria: 1795 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Regulación opcional: DALI or SMART

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 0,70 m. / Vol. 0,0967 m³ /

Peso bruto 9,4 kg. / Peso neto 8,5 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados



RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

VIBIA

Referencia

2161.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una luminaria de suspensión con un diseño transgresor y que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 20 módulos de stickers verticales cortos y largos con alumbrado hacia arriba. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado




2161-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2161-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis



Características eléctricas

10 x LED STRIP 30V 2,9W

Y

10 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 87,0 W



Led 2700K CRI >80 10380 lm 119 lm/W

Luminaria: 3590 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Regulación opcional: DALI or SMART

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 1,15 m. / Vol. 0,1502 m³ /

Peso bruto 14,7 kg. / Peso neto 13,2 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados



RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

Referencia

2162.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una luminaria de suspensión con un diseño transgresor y que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 30 módulos de stickers verticales cortos y largos con alumbrado hacia arriba. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado




2162-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2162-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis



Características eléctricas

15 x LED STRIP 30V 2,9W

Y

15 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 130,5 W



VIBIA



Led 2700K CRI >80 15570 lm 119 lm/W

Luminaria: 5386 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 1,70 m. / Vol. 0,2003 m³ /

Peso bruto 19,3 kg. / Peso neto 17,4 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados



RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

Referencia

2163.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una luminaria de suspensión con un diseño transgresor y que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 40 módulos de stickers verticales cortos y largos con alumbrado hacia arriba. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado




2163-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2163-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis



Características eléctricas

20 x LED STRIP 30V 2,9W


Y

20 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 174,0 W



VIBIA



Led 2700K CRI >80 20760 lm 119 lm/W

Luminaria: 7181 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V
- Permite instalación de empotrar y superficie

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 2,26 m. / Vol. 0,2504 m³ /

Peso bruto 23,4 kg. / Peso neto 21,1 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados



RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

Referencia

2170.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión con un diseño transgresor y que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 10 módulos de stickers verticales cortos con alumbrado hacia abajo. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado




2170-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2170-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis




Características eléctricas

10 x LED STRIP 30V 2,9W

Total 29,0 W



VIBIA



Led 2700K CRI >80 3460 lm 119 lm/W

Luminaria: 1185 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Regulación opcional: DALI or SMART

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V
- Permite instalación de empotrar y superficie
- Luz hacia abajo

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,54 x 0,59 m. / Vol. 0,0646 m³ /

Peso bruto 6,5 kg. / Peso neto 5,9 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados



RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

Referencia

2175.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión con un diseño transgresor y que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 10 módulos de stickers verticales largos con alumbrado hacia abajo. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado




2175-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2175-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis




Características eléctricas

10 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 58,0 W



VIBIA



Led 2700K CRI >80 6920 lm 119 lm/W

Luminaria: 2371 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Regulación opcional: DALI or SMART

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 1,15 m. / Vol. 0,0967 m³ /

Peso bruto 8,8 kg. / Peso neto 7,9 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados



RHYTHM

Diseño de Arik Levy.

VIBIA

Referencia

2180.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

RHYTHM es una lámpara de suspensión con un diseño transgresor y que permite infinitas configuraciones, gracias a sus 10 módulos de stickers verticales cortos y largos con alumbrado hacia abajo. Diseñada por Arik Levy. Está disponible en dos colores: lacado blanco roto o marrón oscuro mate.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Stick: PA6 + GF 10%

Difusor: Policarbonato

Acabado




2180-14 Lacado marrón oscuro mate (RAL 8019)



2180-58 Lacado blanco roto mate (D2-1109005 Matt beige)

Croquis




Características eléctricas

5 x LED STRIP 30V 2,9W

Y

5 x LED STRIP 30V 5,8W

Total 43,5 W



Led 2700K CRI >80 5190 lm 119 lm/W

Luminaria: 1795 lm 41 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 1-10V

Regulación opcional: DALI or SMART

Características técnicas

- Regulación electrónica 1-10V

- Permite instalación de empotrar y superficie

Físicas

2 Caja / 0,08 x 0,94 x 1,15 m. / Vol. 0,0967 m³ /

Peso bruto 9,2 kg. / Peso neto 8,3 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución luminica

Ambiental general-pantalla opaca

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Datos fotométricos



Certificados

