


README Aplique

Diseñador: Vilaró

**Descripción**

Aplique de uso interior para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Diseño de F. Vilaró. Diseño contemporaneo. Muy customizable: accesorios, acabados... Sin tornillos a la vista. Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360°. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco mate. Material difusor: PMMA. Garantía: 5 Años.



Acabado
Blanco mate

Material
Aluminio
PMMA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****Fuente de luz**

Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 4.8W
Consumo total (W): 6.5 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 388
Lumens nominales: 615
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 60
Vida útil: 60.000h L80B20
Bin / Grup: 30H
MacAdam steps: 2
UGR: 44.1
Riesgo fotobiológico: RG1

EQUIPO

Marca: HEP
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.90
Flickering: 17%

Luminaria

Empotrable: No
Garantía: 5 Años



Logística

Eficiencia energética: LED A++
Peso neto (Kg): 0.000
Box: - x - x -

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

LEDS C4[®]


READ ME / 05-7587




LEDS C4[®]

READ ME / 05-7587


1




2




3




4



5



6



Oct/23/18