# LEDS C4"


Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



## **Veneto**

Benedito Design





#### 00-7592-05-DO

Veneto Bajo Voltaje LED 5W 2700K Negro 268lm

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**



Potencia (W): 5W

Consumo total de la luminaria (W): 5W

Lúmenes reales : 268 Lm / W reales : 54

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco

cálido - 2700K

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 58°

Material de la estructura : Aluminio, PMMA

Acabado estructura : Negro Material del difusor : PMMA Acabado difusor : Arenado Voltaje / Frecuencia: 48 VDC Vida útil: 50.000h L80B20

Garantía: 5 Años


## CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Fuente de luz: LED SAMSUNG

**CRI:** 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0





## CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Potencia utilizada: 5W

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019

### **LOGÍSTICA**

Peso neto (Kg): 0.52

Peso embalado (Kg): 1.04

Embalaje: 180mm x 180mm x 200mm

