

FICHA PRODUCTO

Tolomeo micro faretto - sin interruptor



DISEÑO:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2000

MATERIALES:

Aluminio

ESPECIFICACIONES:

Soporte de aplique, de aluminio pulido; difusor de aluminio o anodizado mate. La versión micro está disponible con interruptor o sin interruptor.

Posibilidad de montaje de la fuente de luz LED en casquillo E14

VERSIÓN

EXTRA HALO / LED

Aluminio

CÓDIGO PRODUCTO

A010750

Emisión de luz




IP20

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Nombre del producto:	Tolomeo micro faretto - sin interruptor
Código del artículo:	A010750
Color:	Aluminio
Material:	Aluminio
Serie:	Design

MEDIDAS



DIMENSIONES

Altura:	cm 20
Profundidad:	cm 20

LÁMPARAS NO INCLUIDAS

	Categoría:	HALO
	Numero:	1
	Lbs:	Qt26
	Vatio:	46W
	Soporte:	E14
	Tipo:	N/s
	Flujo Luminoso (lm):	630lm
	Color Rendering:	1a
	Temperatura Color (K):	3000K

COLOR



ALTERNATIVE LAMPS

LED retrofit


Categoría:	LED
Vatio:	6W
Flujo Luminoso (lm):	470lm
Soporte:	E14
Clase:	A

LUMINAIR

Watt:	46W
Tensión de alimentación:	220V-240V

DIAGRAMAS

Polar curve



Cartesian diagram

