





El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



Descargar formato .ldt / .ies



Haga clic en la imagen para descargar la etiqueta energética

Descripción

Empotrable de pared especialmente diseñado para crear un efecto de luz en una zona de paso. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado acabado en gris claro y difusor de cristal transparente. Compuesto por 1 LED CREE blanco cálido (3.000K) con una potencia de 2,2W y 182 lm (nominales). Driver de 100-240V incluido. Caja de empotrar incluida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo:	EMPOTRABLE DE PARED
Índice protección IP:	IP54
Fuente de luz 1:	1 x LED
Lámpara especificada en la etiqueta de la luminaria	2.2W Blanco cálido - 3000K 162 lm ^(N) CRI 80
Ángulo Ópticas / Reflector:	
Voltaje / Frecuencia:	100-240VAC/50-60Hz
Garantía:	2
Posibilidad de extensión de garantía:	5
Unidades por caja:	12
Peso neto (Kg):	0.420
Código EAN:	8435381420895



MATERIALES / ACABADOS

Material estructura: Aluminio inyectado


Material difusor: Cristal

Acabado estructura: Gris

Acabado difusor: Transparente


EQUIPO

Equipo multivoltaje electrónico incluido (Si)



CRISTAL TRANSPARENTE
TRANSPARENT GLASS

ALUMINIO INYECTADO
INJECTED ALUMINIUM



CAJA DE EMPOTRAR
FLUSH FITTING BOX

