


Bravo

Manel Lluscà





00-4926-F5-M1

Colgante Bravo LED 37W Blanco cálido - 3000K PHASE CUT Oro 3075lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS







Potencia total luminaria: 42.2W

Lúmenes reales: 3075 Lúmenes nominales: 3947

Lm / W reales: 73

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco

cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 84°

UGR:<=22

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura: Oro Material del difusor : Acrílico Acabado difusor: Opal

-71-5959-00-00: Casambi

Smart Compatible

Marca Driver: MEANWELL

Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz Protocolo de regulación : PHASE CUT

Power Factor: 0.90

Vida útil: 50.000h L80B20

Garantía: 5 Años

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Luminancia C0°G65°: 2853

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	37W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 1.88

Peso embalado (Kg): 2.92

Embalaje: 150mm x 95mm x 1240mm





Bravo