



EIS Empotrable de techo

Descripción

Baño de uso interior para iluminar hacia abajo.

Diseño atemporal. Compatible con modulo profesional "IN". Óptimo precio-rendimiento. Protección IP ideal para el baño. Alta durabilidad para uso intensivo. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Cromo. Material difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años.



Acabado

Cromo
Transparente

Material

Aluminio
Cristal



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Portalamparas: 1 x GU5.3
Potencia (W): max.50W
Lumens reales: 758
Cantidad: 1
Lm/W reales: 15
UGR: 19.8

EQUIPO

Equipo necesario NO incluido
Voltaje / Frecuencia: 12V/50-60Hz

Luminaria

Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: NO BULB
EAN: 8435381400057
Peso neto (Kg): 0.270
Peso en Kg (embalado): 0.385
Box: 130 x 105 x 150
Masterbox: 10

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

EIS Empotrable de techo



Descripción

Baño de uso interior para iluminar hacia abajo.

Diseño atemporal. Compatible con modulo profesional "IN". Óptimo precio-rendimiento. Protección IP ideal para el baño. Alta durabilidad para uso intensivo. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Cromo. Material difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años.



Ø62



Acabado

Cromo
Transparente

Material

Aluminio
Cristal



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Portalamparas: 1 x GU5.3
Potencia (W): max.50W
Lumens reales: 721
Cantidad: 1
Lm/W reales: 14
UGR: 19.4

EQUIPO

Equipo necesario NO incluido
Voltaje / Frecuencia: 12V/50-60Hz

Luminaria

Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: NO BULB
EAN: 8435381400064
Peso neto (Kg): 0.310
Peso en Kg (embalado): 0.432
Box: 130 x 105 x 140
Masterbox: 10

EIS Empotrable de techo



Descripción

Baño de uso interior para iluminar hacia abajo.


Diseño atemporal. Compatible con modulo profesional "IN". Óptimo precio-rendimiento. Protección IP ideal para el baño. Alta durabilidad para uso intensivo. Material estructura: Aluminio, Acero. Acabado estructura: Cromo. Material difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años.

Acabado

Cromo
Transparente

Material

Aluminio
Acero
Cristal



IP54



10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Portalamparas: 1 x GU5.3
Potencia (W): MAX.50W
Lumens reales: 721
Cantidad: 1
Lm/W reales: 14
UGR: 19.4

EQUIPO

Equipo necesario NO incluido
Voltaje / Frecuencia: 12V/50-60Hz

Luminaria

Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: NO BULB
EAN: 8435381404819
Peso neto (Kg): 0.510
Peso en Kg (embalado): 0.665
Box: 165 x 110 x 165
Masterbox: 10

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

EIS Empotrable de techo



Descripción

Baño de uso interior para iluminar hacia abajo.


Diseño atemporal. Compatible con modulo profesional "IN". Óptimo precio-rendimiento. Protección IP ideal para el baño. Alta durabilidad para uso intensivo. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Cromo. Material difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años.

Acabado

Cromo
Transparente

Material

Aluminio
Cristal



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Portalamparas: 1 x GU5.3
Potencia (W): MAX 50W
Lumens reales: 721
Cantidad: 1
Lm/W reales: 14
UGR: 19.4

EQUIPO

Voltaje / Frecuencia: 12V/50-60Hz

Luminaria

Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: NO BULB
EAN: 8435381404826
Peso neto (Kg): 0.590
Peso en Kg (embalado): 0.821
Box: 165 x 110 x 165
Masterbox: 10

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.