


Design by Estudi Ribaudí



El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



Descargar formato .ldt /.ies


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo:	VENTILADOR
RPM:	266/236/206/180/136
Índice protección IP:	IP20
Consumo total (W):	22.6
Voltaje / Frecuencia:	100-240V/50-60Hz
Garantía:	10
Unidades por caja:	1
Peso neto (Kg):	6.970
Código EAN:	8435381455989




MATERIALES / ACABADOS

Material estructura:	Acero
Acabado estructura:	Blanco mate
Material palas	Acero
Acabados palas	Blanco mate

71-1843-CF-CF


Barra, 304 mm., Blanco brillante


Material estructura: Acero
Acabado estructura: Blanco brillante

**71-1844-CF-CF**



Barra, 460 mm., Blanco brillante

Material estructura: Acero
Acabado estructura: Blanco brillante





Iron/WHITE/GREY






















LED S-C4

30-5679-14-14

30-5679-N3-N3











17




18

x2




19


x2




20




21




22




23




24




25




26




27



28




27






X2

28




①	LIGHT ON/OFF
②	FAN ON/OFF
③	4
④	3
⑤	2
⑥	F/R
⑦	5
⑧	1
⑨	1H
⑩	8H
⑪	4H







ON




OK








ON




NO







5



6



7



8

