
OUT


AFRODITA
05-9230-J6-37



El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



Descargar formato .ldt /.ies



Haga clic en la imagen para descargar la etiqueta energética

Descripción

Luminaria de líneas rectas diseñada para la iluminación de superficies verticales. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y difusor de cristal. Incluye obturador de luz opcional para los casos donde sólo se quiera emitir luz en una dirección. Equipo incluido. Lámpara no incluida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo:	APLIQUE
Índice protección IP:	IP65
Fuente de luz 1: Lámpara especificada en la etiqueta de la luminaria	1 x G24d3 26W
Índice resistencia IK:	IK04
Consumo total (W):	33.4W
Voltaje / Frecuencia:	220-240V/50Hz
Garantía:	2
Unidades por caja:	4
Peso neto (Kg):	1.830
Código EAN:	8435111074909

RF 850ºC

MATERIALES / ACABADOS


Material estructura: Aluminio inyectado
Acabado estructura: Marrón
Material difusor: Cristal
Acabado difusor: Mate


EQUIPO


Equipo incluido: Si, magnético


LEDS-C4 se reserva el derecho de realizar las modificaciones técnicas oportunas con el fin de mejorar las prestaciones del producto.
Recomendamos consultar con el equipo comercial para aclarar cualquier duda.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com










PLANTILLA DE INSTALACIÓN
INSTALLATION TEMPLATE

LEDS·C4


OUTDOOR

05-9230


①




②



③



④



31-03-09