

SET

Diseño de Xucla.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referencia

7749.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Set diseñada por Xuclà es un juego de luces, sombras, efectos luminicos y volumétricos. Piezas móviles que generan y reflejan la luz sobre las paredes, a la vez que las visten como elemento decorativo. La colección Set se transforma y muta como aplique sobre superficies, ya sea la pared pequeña de una habitación o la amplia entrada en un hall de hotel u oficina para proporcionar funcionalidad luminica y decorativa.

Difusor

Difusor de vidrio de borosilicato

Materiales

Cuerpo: Aluminio

Difusor: Vidrio de borosilicato

Tapa: Policarbonato

Acabado




7749-59 Lacado visón mate (Pantone 407C)



7749-93 Lacado blanco mate (RAL 9003)



Croquis



Características eléctricas

1 x LED 9W 350mA

Total 9,0 W



Led 2700K CRI >80 1041 lm 116 lm/W

Luminaria: 521 lm 58 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 0-10V

Características técnicas

- Pantalla fibra de vidrio
- Pequeñas

Físicas

1 Caja / 0,07 x 0,15 x 0,28 m. / Vol. 0,0025 m³ /

Peso bruto 0,7 kg. / Peso neto 0,5 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos



Certificados



SET

Diseño de Xucla.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referencia

7750.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Set diseñada por Xuclà es un juego de luces, sombras, efectos luminicos y volumétricos. Piezas móviles que generan y reflejan la luz sobre las paredes, a la vez que las visten como elemento decorativo. La colección Set se transforma y muta como aplique sobre superficies, ya sea la pared pequeña de una habitación o la amplia entrada en un hall de hotel u oficina para proporcionar funcionalidad luminica y decorativa.

Difusor

Difusor de vidrio de borosilicato

Materiales

Cuerpo: Aluminio

Difusor: Vidrio de borosilicato

Tapa: Policarbonato

Acabado




7750-59 Lacado visón mate (Pantone 407C)



7750-93 Lacado blanco mate (RAL 9003)

Croquis





Características eléctricas

1 x LED 9W 350mA



Total 9,0 W



Led 2700K CRI >80 1041 lm 116 lm/W

Luminaria: 430 lm 48 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 0-10V

Características técnicas

- LED situado en la pieza inferior de cada referencia
- Pequeñas

Físicas

1 Caja / 0,15 x 0,14 x 0,36 m. / Vol. 0,0072 m³ /

Peso bruto 1,0 kg. / Peso neto 0,8 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos



Certificados



SET

Diseño de Xucla.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referencia

7751.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Set diseñada por Xuclà es un juego de luces, sombras, efectos luminicos y volumétricos. Piezas móviles que generan y reflejan la luz sobre las paredes, a la vez que las visten como elemento decorativo. La colección Set se transforma y muta como aplique sobre superficies, ya sea la pared pequeña de una habitación o la amplia entrada en un hall de hotel u oficina para proporcionar funcionalidad luminica y decorativa.

Difusor

Difusor de vidrio de borosilicato

Materiales

Cuerpo: Aluminio

Difusor: Vidrio de borosilicato

Tapa: Policarbonato

Acabado




7751-59 Lacado visón mate (Pantone 407C)



7751-93 Lacado blanco mate (RAL 9003)

Croquis





Características eléctricas

1 x LED 9W 350mA



Total 9,0 W



Led 2700K CRI >80 1041 lm 116 lm/W

Luminaria: 451 lm 50 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 0-10V

Características técnicas

- LED situado en la pieza inferior de cada referencia
- Pequeñas

Físicas

1 Caja / 0,15 x 0,14 x 0,36 m. / Vol. 0,0072 m³ /

Peso bruto 1,3 kg. / Peso neto 1,1 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos



Certificados



SET

Diseño de Xucla.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referencia

7752.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Set diseñada por Xuclà es un juego de luces, sombras, efectos luminicos y volumétricos. Piezas móviles que generan y reflejan la luz sobre las paredes, a la vez que las visten como elemento decorativo. La colección Set se transforma y muta como aplique sobre superficies, ya sea la pared pequeña de una habitación o la amplia entrada en un hall de hotel u oficina para proporcionar funcionalidad luminica y decorativa.

Difusor

Difusor de vidrio de borosilicato

Materiales

Cuerpo: Aluminio

Difusor: Vidrio de borosilicato

Tapa: Policarbonato

Acabado




7752-59 Lacado visón mate (Pantone 407C)



7752-93 Lacado blanco mate (RAL 9003)

Croquis





Características eléctricas

1 x LED 9W 350mA



Total 9,0 W



LED 2700K CRI >80 1041 lm 116 lm/W

Luminaria: 417 lm 46 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 0-10V

Características técnicas

- LED situado en la pieza inferior de cada referencia
- Pequeñas

Físicas

1 Caja / 0,15 x 0,14 x 0,36 m. / Vol. 0,0072 m³ /

Peso bruto 1,6 kg. / Peso neto 1,4 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos



Certificados



SET

Diseño de Xucla.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referencia

7753.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Set diseñada por Xuclà es un juego de luces, sombras, efectos luminicos y volumétricos. Piezas móviles que generan y reflejan la luz sobre las paredes, a la vez que las visten como elemento decorativo. La colección Set se transforma y muta como aplique sobre superficies, ya sea la pared pequeña de una habitación o la amplia entrada en un hall de hotel u oficina para proporcionar funcionalidad luminica y decorativa.

Difusor

Difusor de vidrio de borosilicato

Materiales

Cuerpo: Aluminio

Difusor: Vidrio de borosilicato

Tapa: Policarbonato

Acabado




7753-59 Lacado visón mate (Pantone 407C)



7753-93 Lacado blanco mate (RAL 9003)

Croquis





Características eléctricas

1 x LED 9W 350mA



Total 9,0 W



Led 2700K CRI >80 1041 lm 116 lm/W

Luminaria: 398 lm 44 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 0-10V

Características técnicas

- LED situado en la pieza inferior de cada referencia
- Pequeñas

Físicas

1 Caja / 0,15 x 0,19 x 0,36 m. / Vol. 0,0102 m³ /

Peso bruto 2,0 kg. / Peso neto 1,5 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos



Certificados



SET

Diseño de Xucla.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referencia

7759.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Set diseñada por Xuclà es un juego de luces, sombras, efectos luminicos y volumétricos. Piezas móviles que generan y reflejan la luz sobre las paredes, a la vez que las visten como elemento decorativo. La colección Set se transforma y muta como aplique sobre superficies, ya sea la pared pequeña de una habitación o la amplia entrada en un hall de hotel u oficina para proporcionar funcionalidad luminica y decorativa.

Difusor

Difusor de vidrio de borosilicato

Materiales

Cuerpo: Aluminio

Difusor: Vidrio de borosilicato

Tapa: Policarbonato

Acabado




7759-59 Lacado visón mate (Pantone 407C)



7759-93 Lacado blanco mate (RAL 9003)

Croquis





Características eléctricas

1 x LED 9W 350mA

Total 9,0 W



A+



Led 2700K CRI >80 1041 lm 116 lm/W

Luminaria: 793 lm 88 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 0-10V

Características técnicas

- Regulación electrónica a triac (inicio de fase - fin de fase)
- Grandes

Físicas

1 Caja / 0,07 x 0,15 x 0,28 m. / Vol. 0,0025 m³ /

Peso bruto 0,8 kg. / Peso neto 0,6 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos



Certificados



SET

Diseño de Xucla.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referencia

7760.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Set diseñada por Xuclà es un juego de luces, sombras, efectos luminicos y volumétricos. Piezas móviles que generan y reflejan la luz sobre las paredes, a la vez que las visten como elemento decorativo. La colección Set se transforma y muta como aplique sobre superficies, ya sea la pared pequeña de una habitación o la amplia entrada en un hall de hotel u oficina para proporcionar funcionalidad luminica y decorativa.

Difusor

Difusor de vidrio de borosilicato

Materiales

Cuerpo: Aluminio

Difusor: Vidrio de borosilicato

Tapa: Policarbonato

Acabado




7760-59 Lacado visón mate (Pantone 407C)



7760-93 Lacado blanco mate (RAL 9003)

Croquis





Características eléctricas

1 x LED 9W 350mA



Total 9,0 W



Led 2700K CRI >80 1041 lm 116 lm/W

Luminaria: 659 lm 73 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 0-10V

Características técnicas

- Regulación electrónica a triac (inicio de fase - fin de fase)
- LED situado en la pieza inferior de cada referencia
- Grandes

Físicas

1 Caja / 0,15 x 0,14 x 0,36 m. / Vol. 0,0072 m³ /

Peso bruto 1,4 kg. / Peso neto 1,1 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos



Certificados



SET

Diseño de Xucla.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referencia

7761.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Set diseñada por Xuclà es un juego de luces, sombras, efectos luminicos y volumétricos. Piezas móviles que generan y reflejan la luz sobre las paredes, a la vez que las visten como elemento decorativo. La colección Set se transforma y muta como aplique sobre superficies, ya sea la pared pequeña de una habitación o la amplia entrada en un hall de hotel u oficina para proporcionar funcionalidad luminica y decorativa.

Difusor

Difusor de vidrio de borosilicato

Materiales

Cuerpo: Aluminio

Difusor: Vidrio de borosilicato

Tapa: Policarbonato

Acabado



7761-59 Lacado visón mate (Pantone 407C)



7761-93 Lacado blanco mate (RAL 9003)



Características eléctricas

1 x LED 9W 350mA

Total 9,0 W



A+



Led 2700K CRI >80 1041 lm 116 lm/W

Luminaria: 719 lm 80 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 0-10V

Características técnicas

- Regulación electrónica a triac (inicio de fase - fin de fase)
- LED situado en la pieza inferior de cada referencia
- Grandes

Físicas

1 Caja / 0,15 x 0,14 x 0,36 m. / Vol. 0,0072 m³ /

Peso bruto 1,5 kg. / Peso neto 1,2 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos



Certificados



SET

Diseño de Xucla.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referencia

7762.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Set diseñada por Xuclà es un juego de luces, sombras, efectos luminicos y volumétricos. Piezas móviles que generan y reflejan la luz sobre las paredes, a la vez que las visten como elemento decorativo. La colección Set se transforma y muta como aplique sobre superficies, ya sea la pared pequeña de una habitación o la amplia entrada en un hall de hotel u oficina para proporcionar funcionalidad luminica y decorativa.

Difusor

Difusor de vidrio de borosilicato

Materiales

Cuerpo: Aluminio

Difusor: Vidrio de borosilicato

Tapa: Policarbonato

Acabado




7762-59 Lacado visón mate (Pantone 407C)



7762-93 Lacado blanco mate (RAL 9003)

Croquis





Características eléctricas

1 x LED 9W 350mA



Total 9,0 W



Led 2700K CRI >80 1041 lm 116 lm/W

Luminaria: 671 lm 75 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 0-10V

Características técnicas

- Regulación electrónica a triac (inicio de fase - fin de fase)
- LED situado en la pieza inferior de cada referencia
- Grandes

Físicas

1 Caja / 0,15 x 0,19 x 0,36 m. / Vol. 0,0102 m³ /

Peso bruto 1,5 kg. / Peso neto 1,2 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos



Certificados



SET

Diseño de Xucla.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referencia

7763.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Set diseñada por Xuclà es un juego de luces, sombras, efectos luminicos y volumétricos. Piezas móviles que generan y reflejan la luz sobre las paredes, a la vez que las visten como elemento decorativo. La colección Set se transforma y muta como aplique sobre superficies, ya sea la pared pequeña de una habitación o la amplia entrada en un hall de hotel u oficina para proporcionar funcionalidad luminica y decorativa.

Difusor

Difusor de vidrio de borosilicato

Materiales

Cuerpo: Aluminio

Difusor: Vidrio de borosilicato

Tapa: Policarbonato

Acabado




7763-59 Lacado visón mate (Pantone 407C)



7763-93 Lacado blanco mate (RAL 9003)

Croquis





Características eléctricas

1 x LED 9W 350mA



Total 9,0 W



Led 2700K CRI >80 1041 lm 116 lm/W

Luminaria: 687 lm 76 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica 0-10V

Características técnicas

- Regulación electrónica a triac (inicio de fase - fin de fase)
- LED situado en la pieza inferior de cada referencia
- Grandes

Físicas

1 Caja / 0,15 x 0,19 x 0,36 m. / Vol. 0,0102 m³ /

Peso bruto 2,3 kg. / Peso neto 1,8 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos



Certificados

