

15-2936-S2-M1

V0

TOLEDO Plafón

Acabado
Pulido
Matizado

Material
Aluminio satinado
Policarbonato

IP23   4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Fuente de luz
Fuente de luz: LED
Potencia (W): 19W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 857
Lumens nominales: 1710
Nº Leds: 108
Lm/W reales: 45
Bin / Grup: 30M & 30R
UGR: 17.0

EQUIPO
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
110-240V/50-60Hz

Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
Peso neto (kg): 0.000
Masterbox: 4

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



15-5062-S2-M1

V0

TOLEDO Plafón

Acabado
Pulido
Matizado

Material
Aluminio satinado
Policarbonato

IP23   4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED
Potencia (W): 19W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens nominales: 1710
Nº Leds: 108
Bin / Grup: 30R

EQUIPO
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
220-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: Corte de fase (LC)

Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
Peso neto (kg): 0.000
Masterbox: 4

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

15-2937-S2-M1

V0


TOLEDO Plafón



Acabado
Pulido
Matizado

Material
Aluminio satinado
Policarbonato

IP23   3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Fuente de luz
Fuente de luz: LED
Potencia (W): 29W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 1308
Lumens nominales: 2590
Nº Leds: 162
Lm/W reales: 45
Bin / Grup: 30M & 30R
UGR: 16.3

EQUIPO
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
110-240V/50-60Hz

Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
Peso neto (kg): 0.000
Masterbox: 3

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



15-5063-S2-M1

V0

TOLEDO Plafón

Acabado
Pulido
Matizado

Material
Aluminio satinado
Policarbonato

IP23   3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Fuente de luz
Fuente de luz: LED
Potencia (W): 29W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens nominales: 2590
Nº Leds: 162
Bin / Grup: 30R

EQUIPO
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
220-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: Corte de fase (LC)

Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
Peso neto (kg): 0.000
Masterbox: 3

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



15-2938-S2-M1

V0

TOLEDO Plafón

Acabado
Pulido
Matizado

Material
Aluminio satinado
Policarbonato



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Fuente de luz
Fuente de luz: LED
Potencia (W): 58W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 2617
Lumens nominales: 5180
Nº Leds: 324
Lm/W reales: 45
Bin / Grup: 30M & 30R
UGR: 15.3

EQUIPO
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
110-240V/50-60Hz

Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
Peso neto (kg): 0.000
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



15-5064-S2-M1

V0

TOLEDO Plafón

Acabado
Pulido
Matizado

Material
Aluminio satinado
Policarbonato



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED
Potencia (W): 58W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens nominales: 5180
Nº Leds: 324
Bin / Grup: 30R

EQUIPO
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
220-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: Corte de fase (LC)

Luminaria
Garantía: 2 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
Peso neto (kg): 0.000
Masterbox: 1

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.