


05-3218-19-82

V0



BALI Aplique

Descripción

Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba y hacia abajo

Diseño by Alex & Manel Llusçà. Diseño atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Sin tornillos a la vista. Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360°. Material estructura: Acero, Zamak. Acabado estructura: Bronce. Garantía: 2 Años.

Acabado
Bronce

Material
Acero
Zamak

IP20  25°  355°  0° a 90°  8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Fuente de luz**

Portalamparas: 1 x E27
Potencia (W): MAX 60W
Cantidad: 1
Vida útil: 36.000h L70B30
MacAdam steps: 3 STEPS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED
Potencia (W): 2.1W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
Lumens nominales: 182
Nº Leds: 1
Bin / Grup: 7C1 / 7B4

EQUIPO

Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240V/50-60Hz


Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: A++
EAN: 8435381421274
Peso neto (Kg): 0.950
Peso en Kg (embalado): 1.383
Box: 270 x 200 x 200
Masterbox: 8

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



BALI Aplique

Descripción

Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba y hacia abajo

Diseño by Alex & Manel Llusçà. Diseño atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Sin tornillos a la vista. Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360°. Material estructura: Acero, Zamak. Acabado estructura: Cromo. Garantía: 2 Años.

Acabado
Cromo

Material
Acero
Zamak

IP20  25°  355°  0° a 90°  8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Portalamparas: 1 x E27
Potencia (W): MAX 60W
Cantidad: 1
Vida útil: 36.000h L70B30
MacAdam steps: 3 STEPS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED
Potencia (W): 2.1W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
Lumens nominales: 182
Nº Leds: 1
Bin / Grup: 7C1 / 7B4

EQUIPO

Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240V/50-60Hz

Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: A++
EAN: 8435381412463
Peso neto (Kg): 0.950
Peso en Kg (embalado): 1.383
Box: 270 x 200 x 200
Masterbox: 8

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

05-3218-81-82

V0




BALI Aplique

Descripción

Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba y hacia abajo

Diseño by Alex & Manel Llusçà. Diseño atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Sin tornillos a la vista. Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360°. Material estructura: Acero, Zamak. Acabado estructura: Níquel satinado. Garantía: 2 Años.



Acabado
Níquel satinado

Material
Acero
Zamak

IP20  25°  355°  0° a 90°  8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Fuente de luz**

Portalamparas: 1 x E27
Potencia (W): MAX 60W
Cantidad: 1
Vida útil: 36.000h L70B30
MacAdam steps: 3 STEPS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED
Potencia (W): 2.1W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens nominales: 182
Nº Leds: 1
Bin / Grup: 7C1 / 7B4

EQUIPO

Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240V/50-60Hz


Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: A++
EAN: 8435381412456
Peso neto (Kg): 0.950
Peso en Kg (embalado): 1.383
Box: 270 x 200 x 200
Masterbox: 8

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



BALI Aplique

Descripción

Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba y hacia abajo

Diseño by Alex & Manel Llusçà. Diseño atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados bañados de alta calidad. Sin tornillos a la vista. Fácil instalación. Alta durabilidad para uso intensivo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360°. Material estructura: Acero, Zamak. Acabado estructura: Patiné. Garantía: 2 Años.

Acabado
Patiné

Material
Acero
Zamak

IP20  25°  355°  0° a 90°  8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Portalamparas: 1 x E27
Potencia (W): MAX 60W
Consumo total (W): 61.5
Cantidad: 1
Vida útil: 36.000h L70B30
MacAdam steps: 3 STEPS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED
Potencia (W): 2.1W
Consumo total (W): 61.5
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens nominales: 182
Nº Leds: 1
Bin / Grup: 7C1 / 7B4

EQUIPO

Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240V/50-60Hz

Luminaria

Garantía: 2 Años

Logística

Eficiencia energética: A++
EAN: 8435381412470
Peso neto (Kg): 0.950
Peso en Kg (embalado): 1.383
Box: 270 x 200 x 200
Masterbox: 8

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.