


RACK Aplique

Diseñador: Manel Lluscà & Carlos Santolaria

**Descripción**

Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba y hacia abajo

Diseño by C. Santolaria y Alex & Manel Lluscà. Diseño atemporal. Fácil instalación. Conectividad. Alta durabilidad para uso intensivo. Fuente de luz orientable. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Níquel satinado. Material difusor: Pantalla de algodón plastificado. Acabado difusor: Blanco. Garantía: 2 Años. Años totales con extensión de garantía: 5.

**Acabado**

Níquel satinado
Blanco

Material

Aluminio
Pantalla de algodón plastificado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****Fuente de luz**

Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 7W
Consumo total (W): 12.5
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens reales: 497
Lumens nominales: 550
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 71
Vida útil: 50.000h L90B1060.000h L80B20
Bin / Grup: 30H
MacAdam steps: 2 STEPS
UGR: 6.1
Riesgo fotobiológico: RG1

EQUIPO

Marca: HEP
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240V/50-60Hz
Factor de potencia: 0.70

Luminaria

Garantía: 2 Años




Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381456917
Peso neto (Kg): 0.860
Peso en Kg (embalado): 1.487
Box: 255 x 255 x 140
Masterbox: 6


Fuente de luz

Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2W
Consumo total (W): 12.5
Temperatura de color: Blanco cálido - 2700K
CRI: 80
Lumens nominales: 162
Nº Leds: 1
Bin / Grup: 8A3/8D2
Riesgo fotobiológico: RG2


El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.




1




2



3



4



5

