

## ON-OFF Aplique

**Descripción**

Aplique de uso interior para iluminar frontalmente y hacia abajo.



Diseño atemporal. Doble instalación empotrado/superficie. El módulo óptico puede girar fácilmente 360°. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Gris. Material difusor: Acrílico. Acabado difusor: Satinado. Garantía: 5 Años. Años totales con extensión de garantía: 5.

**Acabado**

Gris  
Satinado

**Material**

Aluminio  
Acrílico

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****Fuente de luz**

Fuente de luz: LED CREE  
Potencia (W): 3W  
Consumo total (W): 4.3  
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K  
CRI: 80  
Lumens reales: 80  
Lumens nominales: 163  
Nº Leds: 1  
Lm/W reales: 27  
Vida útil: 36.000h L70B30  
Bin / Grup: 7C1 o 7B4  
MacAdam steps: 3 STEPS  
UGR: 20.7  
Riesgo fotobiológico: RG2

**EQUIPO**

Marca: EAGLERISE  
Equipo incluido: Si, electrónico  
Voltaje / Frecuencia:  
100-240VAC/50-60Hz  
Factor de potencia: 0.47




**Luminaria**

Garantía: 5 Años

**Logística**


Eficiencia energética: LED A++  
EAN: 8435111091210  
Peso neto (Kg): 0.610  
Peso en Kg (embalado): 0.834  
Box: 140 x 90 x 310  
Masterbox: 12

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.






**3**





X2

**4**





X2


**5**



**6**



**3**



**5**

